

Sonder- & Spezialarmaturen

Trinkbrunnen Armaturen,
Glasfüller, Armhebel Armaturen,
Knie- & Fußventil,
Friseurarmaturen

SCHLICK | *Sanitär Spezialprodukte*

Inh. Horst Schusser

Trinkwasser!



Glas- und Flaschenfüllarmatur aus Edelstahl

- mit Druckknopfbetätigung und **Selbstschlussfunktion**
- für Kaltwasser Leitungsanschluss
- Anschlussgewinde 3/8"IG
- Ventilkörper, Selbstschlussoberteil und Auslauf aus **Edelstahl** AISI 304 (V2A)
- Sechskantmutter / Drücker Ms satiniert
- Mundstück aus Kunststoff
- Gesamthöhe 290mm

Artikel Nr.

2529.01

neu! **2529.E1**

Oberfläche

Edelstahl satiniert

Spezifikation

3/8"IG

Ersatz Drücker-Oberteil



Gewindestutzen aus Edelstahl

- Material 1.4305

Artikel Nr.

7007.10

7003.01

Oberfläche

Edelstahl

Ms Flanschmutter

Spezifikation

3/8"x60mm

3/8"



Design Standventil aus Edelstahl

- moderne, hohe Bauform mit Kreuzgriff
- Absperrbetätigung oben – daher ideal für Aufsatzbecken
- für Kaltwasser Leitungsanschluss
- 1/2" Gewindestutzen (L55mm)
- Ventilkörper aus **Edelstahl** AISI 304 (V2A)
- Niederschrauboberteil aus Messing
- Standardventilsitztiefe
- Gesamthöhe 340mm
- nicht geeignet für demineralisiertes Wasser (VE-Wasser)

Artikel Nr.

3115.01

Oberfläche

Edelstahl satiniert

Spezifikation

1/2"AG

Trinkwasser!

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Ø 43x 37mm

3/8" IG



Trinkbrunnenarmatur aus Edelstahl

- mit Druckknopfbetätigung und **Selbstschlussfunktion**
- für Kaltwasser Leitungsanschluss
- Anschlussgewinde 3/8"IG
- Ventilkörper aus **Edelstahl** AISI 304 (V2A)
- Selbstschlussoberteil (Cartridge) aus **Edelstahl** mit Kunststoffbeschichtung
- Sechskantmutter / Drücker Ms satiniert
- Gesamthöhe 90,5mm

Artikel Nr.

2502.01

Oberfläche

Edelstahl satiniert

Spezifikation

3/8"IG

neu! **2502.E1**

Ersatz Drückerteil

Gewindestutzen aus Edelstahl

- Material 1.4305



Artikel Nr.

7007.10

Oberfläche

Edelstahl

Spezifikation

3/8"x60mm

neu! **7007.11**

Edelstahl

3/8"x110mm

7003.01

Ms Flanschmutter

3/8"



75



Trinkbrunnenarmatur „Compact“

- Kappendruckknopf mit **Selbstschlussfunktion**
- für Kaltwasser Leitungsanschluss
- Anschlussgewinde 3/8"AG – bis Plattenstärke **24mm**
- Ventilkörper aus Messing
- Oberfläche poliert verchromt
- Gesamthöhe 75mm

Artikel Nr.

neu! **2504.01**

Oberfläche

Messing chrom

Spezifikation

3/8"AG

Nachrüst-Filter für Eckventile – flachdichtend

- schützt Armaturen mit keramischen Oberteilen / Kartuschen
- verhindert Durchfluss von Schmutzpartikeln
- einfache Filterreinigung – Edelstahlsieb herausnehmbar und waschbar



Überwurfmutter

Artikel Nr.

neu! **7113.10**

Oberfläche

chrom

Spezifikation

3/8"IG x 3/8"AG

neu! **7113.15**

chrom

1/2"IG x 1/2"AG

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Perlator

Design Auslaufventil mit Perlator aus Edelstahl

- moderne Bauform mit Hebelgriff
- für Kaltwasser Leitungsanschluss
- Ventilkörper aus **Edelstahl** AISI 304 (V2A)
- Ausladung 135mm
- inkl. Rosette
- nicht geeignet für demineralisiertes Wasser (VE-Wasser)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3120.01	Edelstahl satiniert	1/2"AG

1/2"AG



Design Auslaufventil mit Perlator

- moderne Bauform mit Hebelgriff
- für Kaltwasser Leitungsanschluss
- Keramikoberteil
- Ausladung 82mm bis Mitte Auslauf
- Durchfluss 6 l/min
- inkl. Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
3125.01	Messing chrom	1/2"AG

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL



Minikugelhahn aus Edelstahl

- mit Hebelgriff
- Gehäuse, Kugel, Spindel aus **Edelstahl** AISI 316
- bis 120°C und 20 bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! 8050.08	Edelstahl satiniert	1/4"IG x 1/4"AG
8050.10	Edelstahl satiniert	3/8"IG x 3/8"AG
8050.15	Edelstahl satiniert	1/2"IG x 1/2"AG

neu! 8051.08	Edelstahl satiniert	1/4"IG x 1/4"IG
8051.10	Edelstahl satiniert	3/8"IG x 3/8"IG
8051.15	Edelstahl satiniert	1/2"IG x 1/2"IG

**Standventil mit Armhebel**

- Armhebellänge 170mm
- für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Gussauslauf (starr) mit Perlator
- Gewindestutzen 1/2"

Artikel Nr.

6032.01neu! **6032.E1**


Oberfläche

 chrom

Spezifikation

1/2"AG

Ersatz Oberteil

**Wandmischbatterie mit Armhebel**

- Armhebellänge 160mm
- Keramikscheiben-Kartusche (ohne Temperaturbegrenzung)
- Auslauf schwenkbar
- S-Anschlüsse 1/2"x3/4" und Rosetten

Artikel Nr.

6003.01neu! **6000.E3**

Oberfläche

 chrom

Spezifikation

Auslauf 200mm

Ersatz Kartusche

andere Auslauflängen auf Anfrage

**Einlochbatterie mit Armhebel**

- Armhebellänge 160mm
- Keramikscheiben-Kartusche (ohne Temperaturbegrenzung)
- fester Auslauf mit Perlator
- Anschluss mit flexiblen Schläuchen

Artikel Nr.

6001.01

Oberfläche

 chrom

Spezifikation

neu! 6000.E3

Ersatz Kartusche

**Einlochbatterie mit Armhebel**

- Armhebellänge 160mm
- Keramikscheiben-Kartusche (ohne Temperaturbegrenzung)
- Auslauf schwenkbar
- Anschluss mit flexiblen Schläuchen

Artikel Nr.

6002.01

Oberfläche

 chrom

Spezifikation

neu! 6000.E1

A=210mm


Ersatz Kartusche

für Niederdruck**6002.N1**
 chrom

A=210mm

neu! 6000.E2

Ersatz Kartusche (Niederdruck)



Becken Schwenkauslauf

- inkl. Sockel mit Tischdurchführung
- mit HU-Rohrauslauf und Perlator
- 1/2" Gewindestutzen

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
4031.01	 chrom	1/2"AG A=130mm, H=190mm

andere Auslaufabmessungen auf Anfrage



Selbstschlussventil mit Kniebetätigung

- ohne Schließverzögerung
- mit Wandflansch für Aufputzmontage
- inkl. 2 Anschlussnippel 3/8"AG x 1/2"AG - mit Rückflussverhinderer


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
4025.01	 chrom	3/8"IG 3/8"IG



Selbstschlussventil mit Fußbetätigung

- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- mit ca. 5 Sek. Schließverzögerung
- für Boden- und Wandmontage - einfach durch Umdrehen des Hebels
- Eingang = 1/2"AG, Ausgang = 1/2"AG


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
4026.01	 chrom	1/2"IG 1/2"AG



Eckventil Aufsatz Vormischventil

- mechanische Vormischung
- einfache Montage auf Eckventil mit 3/8" Dehmutter (UM)
- mit Rückflussverhinderer

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
6225.01	 chrom	3/8"IG 2x 3/8"AG



Einloch Mischbatterie mit Friseurbrause

- Einloch Mischbatterie
- Tischdurchführung und ausziehbare Handbrause mit Perlator
- Anschluss mit flexiblen Schläuchen

Artikel Nr.

4001.01

neu! **4001.E1**

Oberfläche

chrom

Spezifikation

Brauseschlauch 125cm


Ersatz Kartusche



M15/1 IG



M15/1 AG



3/8" IG

Friseurbrause Austausch Set – 3-teilig

- Handbrause mit Perlator
- Tischdurchführung Messing verchromt
- Brauseschlauchlänge 125cm

Artikel Nr.

4001.02

4001.03

Oberfläche

Handbr. chrom

Handbr. schwarz

Spezifikation

Brauseschlauch 125cm

Brauseschlauch 125cm

