

**KNEIPP Garnituren & Schläuche**  
**Eimer- & Schwallduschen**  
**Brausezubehör und Wellness**  
**Bidet-, Waschtisch-, Handbrausesets**

SCHLICK | *Sanitär Spezialprodukte*

Inh. Horst Schusser



**1/2" Kneippschlauch „Neu“  
mit Schlauch-Wandhalterung**

- Schlauch innen d=13mm, außen d=20mm
- Schlauchfarbe weiß
- flachdichtend mit Überwurfmutter (ÜM)
- Schlauch-Wandhalterung Messing verchromt

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>1030.01</b>	chrom/weiß	1/2"IG (ÜM) – L=150cm
<b>1030.02</b>	chrom/weiß	1/2"IG (ÜM) – L=200cm
<b>1035.01</b>	chrom/weiß	3/4"IG (ÜM) – L=150cm
<b>1035.02</b>	chrom/weiß	3/4"IG (ÜM) – L=200cm



Wandanschluß  
„UNIVERSAL“  
1/2 AG x 1/2 AG

**1/2" Kneippgarnitur „Neu“  
mit Wandhalterung und Wandanschluß**

- 1/2" Kneippschlauch, innen d=13mm, außen d=20mm
- Schlauchfarbe weiß
- flachdichtend mit 1/2" Überwurfmutter
- Schlauch-Wandhalterung Messing verchromt
- Wandanschluß „Universal“

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>1040.01</b>	chrom/weiß	1/2"AG – L=150cm



Wandanschluß  
„MODERN R“  
1/2 AG x 1/2 AG

**1/2" Kneippgarnitur „Neu“  
mit Wandhalterung und Wandanschluß**

- 1/2" Kneippschlauch, innen d=13mm, außen d=20mm
- Schlauchfarbe weiß
- flachdichtend mit 1/2" Überwurfmutter
- Schlauch-Wandhalterung Messing verchromt
- Wandanschluß „Modern R“

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>1040.11</b>	chrom/weiß	1/2"AG – L=150cm



Absperrventil  
„UNIVERSAL“  
1/2 AG x 3/4 AG

### 1/2“ Kneippgarnitur „Neu“ mit Wandhalterung und Absperrventil

- 1/2“ Kneippschlauch, innen d=13mm, außen d=20mm
- Schlauchfarbe weiß
- flachdichtend mit 3/4“ Überwurfmutter
- Schlauch-Wandhalterung Messing verchromt
- Schrägsitz-Absperrventil „Universal“

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>1045.01</b>	chrom/weiß mit Kunststoff-Griff	1/2“AG – L=150cm
<b>1045.11</b>	chrom/weiß mit Metall-Ventilgriff	1/2“AG – L=150cm



Absperrventil  
„MODERN R“  
1/2 AG x 1/2 AG

### 1/2“ Kneippgarnitur „Neu“ mit Wandhalterung und Absperrventil

- 1/2“ Kneippschlauch, innen d=13mm, außen d=20mm
- Schlauchfarbe weiß
- flachdichtend mit 1/2“ Überwurfmutter
- Schlauch-Wandhalterung Messing verchromt
- Design-Absperrventil „Modern R“

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>1045.20</b>	chrom/weiß mit Metall-Griff	1/2“AG – L=150cm



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde



STECKTEIL  
mit Außengewinde



### Schnellkupplung für 1/2“ Kneippschlauch

- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3600.02</b>	chrom	Kupplungsteil 1/2“IG
<b>3600.03</b>	chrom	Kupplungsteil 3/4“IG
<b>3607.02</b>	chrom	Steckteil 1/2“AG
<b>3607.03</b>	chrom	Steckteil 3/4“AG



### 3/4" Kneippschlauch „Neu“ mit Schlauch-Wandhalterung

- Schlauch innen d=19mm
- Schlauchfarbe weiß
- flachdichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- Schlauch-Wandhalterung Messing verchromt

Artikel Nr.  
**1051.02**

Oberfläche  
 chrom/weiß

Spezifikation  
3/4"IG – L=200cm



### Messing Reduzierstück

- flachdichtend

Artikel Nr.  
**8750.02**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
1"IG x 3/4"AG



### 3/4" Kneippgarnitur „Neu“ mit Wandhalterung und Wandanschluss

- 3/4" Kneippschlauch, innen d=19mm
- Schlauchfarbe weiß (schwarz auf Anfrage)
- flachdichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- Schlauch-Wandhalterung Messing verchromt
- Wandanschluss „Modern 20°“

Artikel Nr.  
**1061.10**

Oberfläche  
 chrom/weiß

Spezifikation  
3/4"AG – L=200cm



**3/4" Kneippgarnitur „Neu“  
mit Wandhalterung und Absperrventil**

- 3/4" Kneippschlauch, innen d=19mm
- Schlauchfarbe weiß (schwarz auf Anfrage)
- flachdichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- Schlauch-Wandhalterung Messing verchromt
- Absperrventil mit Metallgriff „Universal“

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>1060.01</b>	 chrom/weiß	3/4"AG – L=200cm



**3/4" Kneippgarnitur „Neu“  
mit Wandhalterung und Absperrventil**

- 3/4" Kneippschlauch, innen d=19mm
- Schlauchfarbe weiß (schwarz auf Anfrage)
- flachdichtend mit 3/4" Überwurfmutter
- Schlauch-Wandhalterung Messing verchromt
- Design-Absperrventil mit Metallgriff „Modern R20“

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>1060.11</b>	 chrom/weiß	3/4"AG – L=200cm

KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde



**Schnellkupplung für 3/4" Kneippschlauch**

- Material Messing

STECKTEIL  
mit Außengewinde



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3630.01</b>	 chrom	Kupplungsteil 3/4"IG
<b>3636.02</b>	 chrom	Steckteil 3/4"AG



### Eimerschwalldusche aus Kambalaholz

- für Decken- oder Wandmontage
- Aufhängung aus Edelstahl
- Wasserstandshöhe 5,5 bis 14,5 L (einstellbar am Füllventil)
- durchgehend stabile Drehachse
- Betätigung mit Zugseil
- Kipphebel / Zugkette Betätigung
- Eimer d = ca. 430mm (oben), H=315mm
- Gesamtgewicht ca. 12kg
- Wasseranschluss 3/8"AG – Lieferung **ohne** FLEX-Schlauch

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>1207.01</b>	 Braun/Edelstahl	für INNEN
<b>1207.02</b>	 Braun/Edelstahl	für AUSSEN (UV-beständig)



### Brauseventil mit Kettenzug und Selbstschlussfunktion

- **Aktivierung** - durch Betätigung der Zugkette
- **Wasserstopp** - durch Loslassen der Zugkette
- für drinnen und draußen
- massive Messingausführung
- Oberfläche poliert verchromt
- Anschluss beidseitig 1/2"IG

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>neu! 1205.01</b>	 chrom	1/2"IG



### Schwallauslauf „Una B“

- für Wandmontage
- Steckanschluss und Fixierung mit zwei Schrauben
- nachträgliches Umrüsten ohne Umbauten,  
da keine UP-Montagevorrichtung erforderlich ist
- Auslauf L=103mm, B=185mm (Abdeckrosette 250x60mm)
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>1209.02</b>	 chrom	1/2"AG



**Klassische Schwalldusche  
für Wandmontage**

- schwere Ausführung
- inkl. Kugelgelenk und Rosette
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.  
**neu! 1201.01**  
**neu! 1201.02**

Oberfläche  
chrom  
chrom

Spezifikation  
1/2"AG – Schlitzbreite 75mm  
3/4"AG – Schlitzbreite 133mm



**DESIGN Schwalldusche  
für Wandmontage**

- elegante, moderne Form
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.  
**1208.01**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
1/2"AG – Schlitzbreite 112mm





**DESIGN Schwalldusche  
für Wand- und Deckenmontage**

- elegante, moderne Form
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.  
**1206.01**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
1/2"IG – Schlitzbreite 102mm



Kein Bohren bei Umrüstung !  
Anpassung an vorhandene  
Bohrlöcher.  
Abstand zwischen den  
Wandhalterungen ist  
verstellbar.



**Nachrüst Duschesystem „Vario“**

- Brauserohrlänge 1000mm
- Ausladung 195mm
- große Regenbrause (ABS)
- Handbrause
- inkl. Umstellung und Brause-Metallschläuche
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.  
**8963.01**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
L=1000mm 1/2"IG  
A=195mm



**Wand Brause-Hebelmischergarnitur „Sport“**

- Höhe 980mm
- Gesamtausladung 275mm
- Rohr d=20mm
- zweckmäßige Kopfbrause, Material Kunststoff (ABS chrom)
- inkl. S-Anschlüsse und Rosetten

Artikel Nr.  
**8315.01**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
H=980mm 1/2"AG  
A=275mm

## Stabhandbrause für Kneippguss-Anwendungen



Die Stabhandbrause ist mit einer speziellen Strahldüse ausgestattet, um einen weichen „Vollstrahl“ zu erzielen, der für Kneippguss-Anwendungen erforderlich ist. Der optimale Strahl für kneippische Anwendungen soll so stark sein, dass der Wasserstrahl etwa eine Handbreite senkrecht nach oben sprudelt (Abb. 1). Damit wird ein gleichmäßiger Temperaturreiz durch „Ummanteln der Haut“ erreicht (Abb. 2).



### Stabhandbrause für Kneippguss

- weicher Wasserstrahl (Kneippstrahl) – zum Ummanteln der Haut
- ideal für Anwendungen in Bad oder Dusche – überall dort, wo für einen klassischen Kneippschlauch kein Platz vorhanden ist

Artikel Nr.

**1025.HB**

Oberfläche

■ ABS chrom

Spezifikation

1/2"AG



### Kneippguss-Set

bestehend aus:

- Stabhandbrause für Kneippgüsse (ABS chrom)
- Design-Brauseschlauch (chromfärbig), L=150cm
- Wandhalterung (ABS chrom)

Artikel Nr.

**1025.01**

Oberfläche

■ chrom

Spezifikation

1/2"IG



Brausestrahl



Schwallstrahl

### Handbrause „Cascada“ mit Brause- und Schwallstrahl

- komfortable Drucktasten-Umstellung
- elegantes, modernes Design
- Antikalkknoppen
- Material Kunststoff (ABS)
- d=117mm

Artikel Nr.


**8819.10**

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"AG



Brausestrahl



Massageroller

### Handbrause „Vitalita“ mit Brausestrahl und Massageroller

- elegantes, modernes Design
- Massageroller aus elastischem, anti-toxischem Material
- Material Kunststoff (ABS)
- d=100mm

Artikel Nr.

**8811.01**

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"AG



### Wand-Kopfbrause „Sport“

- mehrere Strahlarten
- Antikalkknoppen
- inkl. Kugelgelenk
- Material Kunststoff (Kopfbrause) und **Messing** Brausearm

neu! Artikel Nr. **8910.10**

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"AG



### Kopfbrause „Modern 1“

- mehrere Strahlarten
- Antikalkknoppen
- inkl. Kugelgelenk
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.

**8918.01**

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"IG d=80mm



### WasserSpar Kopfbrause



- wassersparend – Durchflussmenge individuell einstellbar
- einstrahlig / aerosolarm
- patentierter Kalkschutz
- inkl. Kugelgelenk
- Material Messing

Artikel Nr.

**8903.01**

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"IG d=45mm



#### Brausekopfdurchfluss individuell einstellbar

Im Brausekopf befindet sich eine Drosselschraube. Mit einem Schraubenzieher kann der Durchfluss zwischen 4,5 und 28,0 l/min eingestellt werden



### WasserSpar Seitenbrause



- wassersparend – Durchflussmenge individuell einstellbar
- einstrahlig
- inkl. Kugelgelenk und Rosette
- Material Messing

Artikel Nr.

**8904.01**

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"IG d=30mm



### Kopfbrause „Rain“

- einstrahlig
- Antikalkknoppen
- inkl. Kugelgelenk
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.  
**8912.16**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
1/2"IG d=160mm



### Kopfbrause „Standard“

- einstrahlig
- Antikalkknoppen
- inkl. Kugelgelenk
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.  
**8902.02**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
1/2"IG d=70mm



### Kopfbrause „Universal 1“

- einstrahlig
- ohne Kugelgelenk
- Material Edelstahl (INOX)

Artikel Nr.  
**8911.01**  
**8911.02**

Oberfläche  
 INOX poliert  
 INOX poliert

Spezifikation  
1/2"IG d=85mm  
1/2"IG d=120mm



### Kugelgelenk für Kopfbrause

- massive Ausführung
- Material Messing

Artikel Nr.  
**8915.01**


Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
1/2"IG – 1/2"AG



### Regenbrause „Modern R / Q“

- modernes, flaches Design – das Brauseteller ist nur 7mm hoch
- wassersparender, weicher Brauseregen
- bereits ab 0,7 bar voller Brausegenuss
- inkl. Kugelgelenk



### Regenbrause „Modern R“

Artikel Nr.

**8906.01**

**8908.01**

Oberfläche


chrom

chrom

Spezifikation

1/2"IG d=200mm

1/2"IG d=300mm



### Regenbrause „Modern Q“

Artikel Nr.

**8906.02**

**8908.02**

Oberfläche

chrom

chrom

Spezifikation

1/2"IG 200x200mm

1/2"IG 300x300mm

#### Hinweis

Zulässig sind max. 4 bar Fließdruck sowie max. 65°C.

Die Kopfbrausen dürfen nur an ein **1/2" Leitungsnetz mit normaler Wasserkapazität** angeschlossen werden.

**Nicht geeignet** für den Außenbereich

### Wandbrausearm

- 90° Bogen
- Material Messing
- inkl. Rosette



80

Artikel Nr.

8933.01

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"AG Rohr d=20 L=400mm

8933.02

chrom

1/2"AG Rohr d=20 L=300mm

8933.11

chrom

1/2"AG Rohr d=23 L=400mm

8933.12

chrom

1/2"AG Rohr d=23 L=300mm

### Platzspar-Wandbrausearm

- Material Messing
- inkl. Rosette



25

Artikel Nr.

8943.35

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"AG Rohr d=25 L=350mm

### Wandbrausearm „Q“

- 90° Winkel
- Material Messing
- inkl. Rosette



80

Artikel Nr.

8940.01

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"AG Rohr 20x20 L=400mm

8940.02

chrom

1/2"AG Rohr 20x20 L=300mm

### Platzspar-Wandbrausearm „Q“

- Material Messing
- inkl. Rosette



neu!

Artikel Nr.

8945.40

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2" L=400mm

### Deckenbrausearm

- Material Messing
- inkl. Rosette



Artikel Nr.

8936.10

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"AG Rohr d=23 L=100mm

8936.20

chrom

1/2"AG Rohr d=23 L=200mm

8936.30

chrom

1/2"AG Rohr d=23 L=300mm

neu!

8941.11

chrom

1/2"AG Rohr 22x22 L=110mm

8941.20

chrom

1/2"AG Rohr 22x22 L=200mm

8941.30

chrom

1/2"AG Rohr 22x22 L=300mm



**Spezial Brausearm-Erweiterung „Plus 200“**

- massive Ausführung
- Rohr d=22mm
- beidseitig 1/2"IG

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8939.20</b>	 chrom	1/2"IG x 1/2"IG H=200mm



**Spezial Wandbrausearm „Plus 250“**

- geeignet für Regenbrausen bis d=200mm
- Ausladung 320mm
- Rohr d=19mm

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8944.25</b>	 chrom	1/2"AG H=250mm L=320mm



**Spezial Wandbrausearm „Plus 100“**

- Ausladung 400mm
- Rohr d=25mm

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8944.10</b>	 chrom	1/2"AG H=100mm L=400mm



**Spezial Wandbrausearm „Duplex“ mit Umstellung**

- geeignet für Regenbrausen bis d=200mm
- mit Brauseschlauch-Anschluss
- inkl. Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8937.30</b>	 chrom	1/2"AG H=20mm L=300mm



**Wandbrausearm**

- 45° Bogen
- inkl. Rosette

Artikel Nr. **8935.11** Oberfläche  chrom

Spezifikation  
1/2"AG Rohr d=28 L=110mm



**Wand Guss-Brausearm**

- 45° Bogen
- inkl. Fixrosette

Artikel Nr. **8925.20** Oberfläche  chrom

Spezifikation  
1/2"IG L=200mm



**Wandbrausearm**

- 45° Bogen
- inkl. Rosette

Artikel Nr. **8926.10** Oberfläche  chrom  
**8926.20**  chrom

Spezifikation  
1/2"AG Rohr d=18 L=100mm  
1/2"AG Rohr d=18 L=150mm



**Wandbrausearm**

- 90° Bogen
- inkl. Rosette

Artikel Nr. **8927.20** Oberfläche  chrom  
**8927.30**  chrom  
**8927.40**  chrom

Spezifikation  
1/2"AG Rohr d=18 L=200mm  
1/2"AG Rohr d=18 L=300mm  
1/2"AG Rohr d=18 L=400mm




**Wandbrausearm**

- inkl. Rosette

Artikel Nr. **8931.12** Oberfläche  chrom

Spezifikation  
1/2"IG Rohr d=18 L=350mm




**Eckseifenkorb „Universal Nr. 1“**

- Abm.: B=170 x T=120 x H=30mm
- Material Metall

Artikel Nr.  
**8419.03**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
170x120x30mm



**Stand Seifenkörbchen**

- Abm.: B=105 x T=70mm
- Material Metall

Artikel Nr.  
**neu! 8423.01**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
105x70mm



**Doppelkorb „Universal Nr. 2“**

- Abm.: B=170 x T=170 x H=305mm
- Material Metall

Artikel Nr.  
**8416.01**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
170x170x305mm



**Wandablage „Solist“**

- Abm.: B=250 x T=120 x H=70mm
- Material Metall

Artikel Nr.  
**8426.04**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
250x120x70mm



**Messing Handtuchhaken**

- für Wandmontage
- verdeckte Befestigung

Artikel Nr.  
**8415.02**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
Einfachhaken



### Brausestange Einhängeablage

- Einhängehaken 360° drehbar
- 2 Körbe zur Aufbewahrung von Pflegeprodukten und Badeschwamm in der Dusche und Badewanne
- Abm.: B=250 x T=110 x H=430mm

Artikel Nr.  
**8426.02**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
250x110x430mm




### Brausenmischer Einhängeablage

- Einhängehaken 360° drehbar
- 2 Körbe zur Aufbewahrung von Pflegeprodukten und Badeschwamm in der Dusche
- Abm.: B=400 x T=110 x H=160mm
- Material Metall

Artikel Nr.  
**8426.03**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
400x110x160mm



### Badewannen Ablage

- 1 großer Korb zur Aufbewahrung von Pflegeprodukten und Badeschwamm
- 1 Seifenablage
- Abm.: B=680 x T=160 x H=70mm
- Material Metall

Artikel Nr.  
**8426.05**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
680x160x70mm



VARIABLE R70



**Kein Bohren bei Umrüsten!**  
Anpassung an vorhandene  
Bohrlöcher.  
Abstand zwischen den Wand-  
halterungen ist verstellbar.

### Brausestange „Variabel R70“

- Länge 700mm
- Rohr d=25mm
- inkl. Konusgleiter
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.  
**8862.01**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
L=700mm



MODERN R70

### Brausestange „Modern R70“

- Länge 700mm
- Rohr d=22mm
- inkl. Konusgleiter
- Material **Messing**

Artikel Nr.  
**8863.01**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
L=700mm



KLASSIK R60

### Brausestange „Klassik R60“

- Länge 600mm
- Rohr d=18mm
- inkl. Konusgleiter
- Material **Messing**

Artikel Nr.  
**8236.C0**  
**8236.G0**  
**8236.B0**

Oberfläche  
 chrom  
 gold  
 bronze

Spezifikation  
L=600mm  
L=600mm  
L=600mm



### Handbrause „Perla“

- 3 Strahlarten
- elegantes, modernes Design
- Antikalkknoppen
- Material Kunststoff (ABS)
- d=92mm

Artikel Nr.  
**8800.01**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
1/2"AG



### Handbrause „Modern 1“

- 2 Strahlarten
- elegantes, modernes Design
- Antikalkknoppen
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.  
**8807.01**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
1/2"AG



### Handbrause „Modern ORO“

- 3 Strahlarten
- elegantes, modernes Design
- Antikalkknoppen
- Material Kunststoff (ABS)

neu! Artikel Nr.  
**8799.G3**

Oberfläche  
 gold

Spezifikation  
1/2"AG



### Handbrause „Modern 2“

- einstrahlig
- Antikalkknoppen
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.  
**8808.01**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
1/2"AG



### Handbrause „Luxor“

- 3 Strahlarten
- Antikalkknoppen
- Material Kunststoff (ABS)
- d=150mm

Artikel Nr.

**8806.01**

Oberfläche



chrom

Spezifikation

1/2"AG



### Handbrause „Sport 2“

- 5 Strahlarten
- Antikalkknoppen
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.

**8805.01**

Oberfläche



chrom

Spezifikation

1/2"AG



### Handbrause „Sport 1“

- 3 Strahlarten
- Antikalkknoppen
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.

**8804.01**

Oberfläche



chrom

Spezifikation

1/2"AG



### Handbrause „Top“

- einstrahlig
- Material Kunststoff (ABS)

Artikel Nr.

**8801.01**

Oberfläche



chrom

Spezifikation

1/2"AG

Modern „R“



**Handbrause „Modern R“**


- einstrahlig
- Antikalkknoppen
- Material **Messing**
- d=24mm

Artikel Nr.  
**8808.02**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
1/2"AG

Modern „Q“



**Handbrause „Modern Q“**

- einstrahlig
- Antikalkknoppen
- Material **Messing**
- 28x28mm

Artikel Nr.  
**8813.02**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
1/2"AG



**Handbrause Retro „Nr. 1“**

- einstrahlig
- Material **Messing**
- d=74mm

Artikel Nr.  
**8809.C1**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
1/2"AG

**8809.G1**

gold

1/2"AG

**8809.B1**

bronze

1/2"AG



**mit weißem Porzellangriff**

**8809.C2**

chrom

1/2"AG

**8809.G2**

gold

1/2"AG

**8809.B2**

bronze

1/2"AG



**Handbrause Retro „Nr. 2“**

- einstrahlig
- Material **Messing**
- d=52mm

Artikel Nr.  
**8810.C1**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
1/2"AG

**8810.G1**

gold

1/2"AG

**8810.B1**

bronze

1/2"AG



**mit weißem Porzellangriff**

**8810.C2**

chrom

1/2"AG

**8810.G2**

gold

1/2"AG

**8810.B2**

bronze

1/2"AG



### Handbrause Winkelstück für herausziehbare Handbrausen

- mit Stecknippel passend zu Universal Durchführung
- flachdichtend

Artikel Nr.

**8878.C1**

**8878.G1**

**8878.B1**

Oberfläche

chrom

gold

bronze

Spezifikation

M15x1 IG – 1/2"IG

M15x1 IG – 1/2"IG

M15x1 IG – 1/2"IG



### Universal Durchführung für herausziehbare Handbrausen

- für Brauseschläuche mit M15x1 AG
- Material Messing

Artikel Nr.

**8878.C2**

**8878.G2**

**8878.B2**

Oberfläche

chrom

gold

bronze

Spezifikation

M15x1 IG – 3/4"AG

M15x1 IG – 3/4"AG

M15x1 IG – 3/4"AG

15/1 AG

1/2" IG  
Konus



### Metall Brauseschlauch für herausziehbare Handbrausen

- Außengewinde und konische Mutter

Artikel Nr.

**8820.01**

**8820.20**

**8820.G1**

**8820.B1**

Oberfläche

chrom

chrom

gold

bronze

Spezifikation

M15x1 AG – 1/2"IG L=150cm

M15x1 AG – 1/2"IG L=200cm

M15x1 AG – 1/2"IG L=150cm

M15x1 AG – 1/2"IG L=150cm

M15/1 AG



3/8" IG  
Rändel



**SPEZIAL Metall-Brauseschlauch**

- Außengewinde und gerändelte Mutter

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8820.03	chrom	M15x1 AG – 3/8"IG L=120cm
8820.02	chrom	M15x1 AG – 3/8"IG L=150cm
8820.04	chrom	M15x1 AG – 3/8"IG L=200cm

3/8" AG



3/8" AG



**SPEZIAL Metall-Brauseschlauch**

- Außengewinde beidseitig

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8827.02	chrom	3/8"AG x 3/8"AG L=150cm

1/2" IG  
Rändel



1/2" IG  
Konus



**Metall Brauseschlauch „Doppel-Agraff“**

- gerändelte und konische Mutter

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8822.07	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=75cm
8822.04	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=100cm
8822.02	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=120cm
8822.01	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm
8822.06	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=175cm
8822.05	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=200cm
8822.08	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=250cm
8822.G2	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=120cm
8822.G1	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm
8822.G6	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=175cm
8822.G5	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=200cm
8822.B2	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=120cm
8822.B1	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm
8822.B6	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=175cm
8822.B5	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=200cm



**Doppel-Agraff „Premium“  
Metall Brauseschlauch**

- beidseitig konische 1/2" Muttern
- brausenseitig mit 1/2" **Drehkonus**
- Zugbelastung bis 100kg
- TÜV geprüft

Artikel Nr.

**8822.C2**

**8822.C1**

**8822.C3**

**8822.C4**

Oberfläche



chrom

chrom

chrom

chrom

Spezifikation

1/2"IG x 1/2"IG L=125cm

1/2"IG x 1/2"IG L=150cm

1/2"IG x 1/2"IG L=175cm

1/2"IG x 1/2"IG L=200cm



**DESIGN Brauseschlauch**

- chromfärbig (glänzend) – ähnlich ISIFLEX
- glatte, pflegeleichte Oberfläche
- beidseitig konische 1/2" Muttern
- brausenseitig mit 1/2" **Drehkonus**
- TÜV geprüft

Artikel Nr.

**8823.02**

**8823.01**

**8823.03**

**8823.04**

Oberfläche



chrom

chrom

chrom

chrom

Spezifikation

1/2"IG x 1/2"IG L=125cm

1/2"IG x 1/2"IG L=150cm

1/2"IG x 1/2"IG L=175cm

1/2"IG x 1/2"IG L=200cm



**Brauseschlauch „Biflex“  
mit Metalleffekt**

- gerändelte und konische Mutter

Artikel Nr.

**8824.01**

Oberfläche



chrom/schwarz

Spezifikation

1/2"IG x 1/2"IG L=150cm



KUPPLUNGSTEIL  
mit Innengewinde

STECKTEIL  
mit Außengewinde



**Brauseschlauch Schnellkupplung**

- Material Messing, Oberfläche verchromt

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>3600.02</b>	chrom	1/2"IG Kupplungsteil
<b>3600.03</b>	chrom	3/4"IG Kupplungsteil
<b>3607.02</b>	chrom	1/2"AG Steckteil
<b>3607.03</b>	chrom	3/4"AG Steckteil

1/2"IG  
mit Drehmutter



**Brauseschlauch Umsteller  
Anschluss für 2 Brauseschläuche**

- Betätigung mit Drehgriff
- Material Messing verchromt
- flachdichtende Drehmutter (ÜM)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>neu! 8893.02</b>	chrom	1/2"IG x 1/2"AG (2x)

1/2" IG



1/2" AG

**Brauseschlauch Rückflussverhinderer**

- verhindert das Rücksaugen von Schmutzwasser in die Trinkwasserleitung
- flachdichtend, Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>7901.02</b>	chrom	1/2"IG x 1/2"AG

1/2" IG  
mit Drehmutter



1/2" AG



**Brauseschlauch Entleerventil**

- Montage zwischen Armatur und Brauseschlauch
- eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8844.01</b>	chrom	1/2"IG x 1/2"AG

**Funktionsweise**

Das Brauseschlauch-Entleerventil wird einfach zwischen Armatur und Brauseschlauch geschraubt. Nach dem Schließen der Armatur wird der Brauseschlauch automatisch entleert und verhindert dadurch die Restwasserbildung im Schlauch. Die Gefahr durch Bakterienbildung wird dadurch gemindert

**Hinweis**

Wichtig ist, dass der Brauseschlauch so montiert ist, dass dieser nicht durchhängt und sich kein „Wassersack“ bildet. Nur dann kann der Brauseschlauch selbsttätig und ohne Rückstände entleert werden.



**Brauseschlauch Drehanschluss**

- verhindert das Verwinden des Brauseschlauches
- 1/2" Drehmutter, flachdichtend
- Material Messing

Artikel Nr.  
**8843.01**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
1/2"IG x 1/2"AG



**Brauseschlauch Winkelstück**

- verhindert das Abknicken des Brauseschlauches wenn unterhalb wenig Platz vorhanden ist
- Material Messing

Artikel Nr.  
**8842.01**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
1/2"IG x 1/2"AG



**Handbrause Gelenkstück**

- für Zapfen-Gleitelement
- 1/2" Drehmutter, flachdichtend
- Material Messing

Artikel Nr.  
**8875.01**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
1/2"IG x 1/2"AG



**Handbrause Winkelstück**

- flachdichtend
- Material Messing

Artikel Nr.  
**8876.01**  
**8876.02**  
**8876.03**

Oberfläche  
chrom  
chrom  
chrom

Spezifikation  
1/2"IG x 1/2"AG HWS 1  
1/2"IG x 1/2"AG HWS 2  
1/2"IG x 1/2"AG HWS 3



### Wasser-Sparer

- Montage zwischen Armatur und Brauseschlauch
- **wassersparend** – Durchflussmenge wird reduziert
- Literangabe: KONSTANT / Min.
- nicht geeignet für drucklose Armaturen

Artikel Nr.

**8850.01**

**8850.02**

Oberfläche

chrom

chrom

Spezifikation

1/2"IG x 1/2"AG 6 l/min

1/2"IG x 1/2"AG 10 l/min



### WasserSparer ECOBOOSTER

- Montage zwischen Handbrause und Brauseschlauch
- wassersparend – im Sparbetrieb weniger als 10 l/min
- auf volle Durchflussmenge per Knopfdruck-Umstellung
- nicht geeignet für drucklose Armaturen

Artikel Nr.

**8855.01**

Oberfläche

chrom

Spezifikation

1/2"IG x 1/2"AG



#### Funktionsweise

In der Ausgangsstellung bei geschlossener Armatur ist der ECOBOOSTER auf Sparbetrieb eingestellt. Bei Bedarf kann per Knopfdruck auf die volle Durchflussmenge umgestellt werden. Wird die Armatur geschlossen, erfolgt automatisch die Rückstellung auf Sparbetrieb

#### Hinweis

Das Umschalten auf den BOOST-Betrieb (volle Durchflussmenge) ist nur möglich, wenn die Armatur ausreichend Wasser liefert. Die Armatur muss voll aufgedreht werden, bevor der Umschaltknopf betätigt wird. Für eine uneingeschränkte Funktion muss der Handbrause-Duschkopf eine Durchflusskapazität von Mindestens 20 l/min haben. Bei Wasserspar-Handbrausen mit geringerer Durchflusskapazität funktioniert die BOOST-Umschaltung nicht bzw. ist kaum spürbar.

### Gummidichtung



Artikel Nr.

**9051.01**

**9051.L1**

Oberfläche

standard

mit **LASCHE**

verhindert das Herausfallen

Spezifikation

passend für 1/2"IG

passend für 1/2"IG



### Gummidichtung – mit Sieb

Artikel Nr.

**9052.01**

Oberfläche

Spezifikation

passend für 1/2"IG



### Wandanschluss „Universal“

- Material **Messing**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8831.01</b>	chrom	1/2"AG x 1/2"AG
<b>8831.G1</b>	gold	1/2"AG x 1/2"AG
<b>8831.B1</b>	bronze	1/2"AG x 1/2"AG



### Wandanschluss „Modern R“

- mit Rosette
- Material **Messing**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8834.01</b>	chrom	1/2"AG x 1/2"AG
<b>8834.G1</b>	gold	1/2"AG x 1/2"AG
<b>8834.B1</b>	bronze	1/2"AG x 1/2"AG



### Wandanschluss „Modern Q“

- mit Rosette
- Material **Messing**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8836.01</b>	chrom	1/2"AG x 1/2"AG



### Wandanschluss „Modern R1“ mit Schlauchhalterung

- mit Rosette
- Material **Messing**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8835.C1</b>	chrom	1/2"AG x 1/2"AG
<b>8835.G1</b>	gold	1/2"AG x 1/2"AG
<b>8835.B1</b>	bronze	1/2"AG x 1/2"AG



### Wandhalterung „Standard“

Artikel Nr.  
**8840.01**  
**8840.02**

Oberfläche  
 chrom  
 chrom

Spezifikation  
Material Kunststoff (ABS)  
Material **Messing**



### Wandhalterung „Modern R“

- für Brauseschläuche mit Konusmutter
- Material **Messing**

Artikel Nr.  
**8833.01**  
**8833.G1**  
**8833.B1**

Oberfläche  
 chrom  
 gold  
 bronze

Spezifikation



### Wandhalterung „Modern Q“

- für Brauseschläuche mit Konusmutter
- Material **Messing**

Artikel Nr.  
**8847.01**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation



### Wandanschluss „Modern Q1“ mit Schlauchhalterung

- mit Rosette
- Material **Messing**

Artikel Nr.  
**8837.01**

Oberfläche  
 chrom

Spezifikation  
1/2" AG x 1/2" AG



**BIDET / WC Set „Bangkok“**

bestehend aus:

- Handbrause mit Selbstschlussfunktion
- Agraff-Brauseschlauch L 120cm
- Wandhalterung
- Material **Edelstahl satiniert**

**Set Bangkok 1**



Artikel Nr.  
**6265.10**

Oberfläche  
 Edelstahl satin

Spezifikation  
1/2"IG Brausestrahl NORMAL



**Set Bangkok 2**

Artikel Nr.  
**6265.20**

Oberfläche  
 Edelstahl satin

Spezifikation  
1/2"IG Brausestrahl SOFT



**BIDET / WC Set „Clean“**

bestehend aus:

- Handbrause mit Selbstschlussfunktion
- PVC-Brauseschlauch L 120cm
- Wandhalterung
- Material **Kunststoff, Farbe weiß**



Artikel Nr.  
**6275.01**

Oberfläche  
 Kunststoff weiß

Spezifikation  
1/2"IG Brausestrahl NORMAL

**Hinweis**

Selbstschluss-Handbrausen und Brauseschläuche dürfen nicht ständig unter Druckbelastung stehen - nach Gebrauch Wasserhahn bzw. Armatur stets schließen.

Handbrausen und Brauseschläuche sind nicht geeignet für Heißwasser und hohe Druckbelastung - maximal zulässig sind **60°C und 5 bar**.

Modell „Star“



### BIDET / WC Set „DL1“

bestehend aus:

- Design Absperrventil mit integrierter Brausehalterung
- Handbrause „Star“ mit Selbstschlussfunktion, aus Messing  
**optional** mit Handbrause „AIDA-C“ (Spezifikation siehe unten)
- Agraff-Brauseschlauch L 125cm
- Material **Messing verchromt**

Artikel Nr.

**6261.10**

neu! **6261.15**

Oberfläche

chrom

chrom

Spezifikation

1/2“AG mit Handbrause „Star“

1/2“AG mit Handbr. „AIDA-C“

Modell „Star“



### BIDET / WC Set „DL2“

bestehend aus:

- Wand Hebelmischbatterie mit integrierter Brausehalterung
- Handbrause „Star“ mit Selbstschlussfunktion, aus Messing  
**optional** mit Handbrause „AIDA-C“ (Spezifikation siehe unten)
- Agraff-Brauseschlauch L 125cm
- Material **Messing verchromt**

Artikel Nr.

**6262.10**

neu! **6262.15**

Oberfläche

chrom

chrom

Spezifikation

1/2“AG mit Handbrause „Star“

1/2“AG mit Handbr. „AIDA-C“

neu!



AIDA-C

### Bidet / WC Stabhandbrause „AIDA-C“ mit Selbstschlussfunktion

- Material ABS verchromt
- gute Handhabung durch großen Drücker
- **Gewicht nur 75g, Länge 125mm**
- 1/2“ AG

#### Hinweis

Selbstschluss-Handbrausen und Brauseschläuche dürfen nicht ständig unter Druckbelastung stehen - nach Gebrauch Wasserhahn bzw. Armatur stets schließen.

Handbrausen und Brauseschläuche sind nicht geeignet für Heißwasser und hohe Druckbelastung - maximal zulässig sind **60°C und 5 bar**.

**BIDET / WC Set „1“**

bestehend aus:

- Design Absperrventil
- Handbrause „Klassik“ mit Selbstschlussfunktion, aus Messing
- Agraff-Brauseschlauch L 125cm
- Material **Messing verchromt**

Artikel Nr.

**6250.01**

Oberfläche

 chrom

Spezifikation

1/2"AG

**Waschtisch / Bidet Armatur Set 2 mit Handbrause AIDA**

bestehend aus:

- Einloch Hebelmischbatterie mit integrierter Umstellung
- Handbrause AIDA aus Kunststoff mit Selbstschlussfunktion  
**optional** mit Handbrause „AIDA-C“
- Agraff Metallbrauseschlauch, inklusive Wandhalterung
- **alle Teile CHROM**

Artikel Nr.

**6277.15**

Oberfläche

 chrom

Spezifikation

3/8" Schlauchlänge 150cm\*

\* andere Schlauchlängen auf Anfrage

**Hinweis**

Selbstschluss-Handbrausen und Brauseschläuche dürfen nicht ständig unter Druckbelastung stehen - nach Gebrauch Wasserhahn bzw. Armatur stets schließen.

Handbrausen und Brauseschläuche sind nicht geeignet für Heißwasser und hohe Druckbelastung - maximal zulässig sind **60°C und 5 bar**.

Adapter für  
Auslauf-Anschluß  
M22x1 IG oder  
M24x1 AG



Perlator  
integriert



**Universal Handbrause-Set „Kombi“**

bestehend aus:

- Handbrause mit Selbstschlussfunktion, ABS chrom
- Auslaufadapter aus Messing, mit Umstellung und integriertem Perlator
- Metallbrauseschlauch, inklusive Wandhalterung
- alle Teile CHROM



Artikel Nr.  
**6276.15**

Oberfläche  
chrom

Spezifikation  
M22x1 IG u. M24x1 AG  
Schlauchlänge 150cm

**Funktionsweise**

Den Perlator abschrauben und den mitgelieferten Auslaufadapter mit M24x1 AG (Messing verchromt) aufschrauben; ebenfalls mitgeliefert wird ein Spezialstück mit M22x1 IG und M24x1 AG für den Anschluss an M22x1 Gewinde.

Im Auslaufadapter ist der Perlator bereits integriert.

Im Normalbetrieb fließt Wasser aus dem Auslauf.

Durch Betätigung der Selbstschluss-Handbrause wird der Wasserfluss am Auslauf gestoppt und die Brausefunktion aktiviert.

Beim Loslassen des Handbrausedrückers wird automatisch der Normalbetrieb aktiviert, d.h. das Wasser fließt wieder aus dem Auslauf.



M24x1 AG



SPEZIALSTÜCK  
M22x1IG u. M24x1 AG

**Vorteil**

Schlauch und Handbrause stehen nie ohne Aufsicht unter Druck.

**Hinweis**

Selbstschluss-Handbrausen und Brauseschläuche dürfen nicht ständig unter Druckbelastung stehen - nach Gebrauch Wasserhahn bzw. Armatur stets schließen.

Handbrausen und Brauseschläuche sind nicht geeignet für Heißwasser und hohe Druckbelastung - maximal zulässig sind **60°C und 5 bar**.



KLASSIK



STAR

**BIDET / WC Handbrause mit Selbstschlussfunktion**

- massive Ausführung aus Messing
- bis 60°C und 5 bar – nicht geeignet für Heißwasser

Artikel Nr.

6251.01

6251.10

Oberfläche

Messing chrom

Messing chrom

Spezifikation

1/2"AG Modell **KLASSIK**

1/2"AG Modell **STAR**



AIDA



AIDA-C

**BIDET / WC Handbrause mit Selbstschlussfunktion**

- leichte Ausführung aus Kunststoff (ABS)
- gute Handhabung durch großen Drücker
- bis 60°C und 5 bar – nicht geeignet für Heißwasser

Artikel Nr.

6258.C1

neu! 6258.C2

Oberfläche

ABS chrom

ABS chrom

Spezifikation

1/2"AG Modell **AIDA**

1/2"AG Modell **AIDA-C**



UNIVERSAL



MINI



CLEAN

**BIDET / WC Handbrause mit Selbstschlussfunktion**

- leichte Ausführung aus Kunststoff (ABS)
- bis 60°C und 5 bar – nicht geeignet für Heißwasser

Artikel Nr.

neu! 6254.01

neu! 6253.01

neu! 6275.E1

Oberfläche

ABS chrom

ABS chrom

ABS weiß

Spezifikation

1/2"AG Modell **UNIVERSAL**

1/2"AG Modell **MINI**

1/2"AG Modell **CLEAN**

**Hinweis**

Selbstschluss-Handbrausen und Brauseschläuche dürfen nicht ständig unter Druckbelastung stehen - nach Gebrauch Wasserhahn bzw. Armatur stets schließen.

Handbrausen und Brauseschläuche sind nicht geeignet für Heißwasser und hohe Druckbelastung - maximal zulässig sind **60°C und 5 bar**.