

# Eck- u. Geräteventile, Doppel- und Nebenanschlussventile, Mini-Kugelhähne, S-Anschlüsse

SCHLICK | *Sanitär Spezialprodukte*

Inh. Horst Schusser



**Design Eckventil „R“**

- runde Form
- massiver Metallgriff
- Quetschverschraubung mit Längenausgleich - verdeckt
- inkl. Schubrosette


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! <b>8028.01</b>	 chrom	1/2"AG / 3/8"AG x 10mm
neu! <b>8028.G1</b>	 gold	1/2"AG / 3/8"AG x 10mm



**Design Eckventil „Q“**

- quadratische Form
- massiver Metallgriff
- Quetschverschraubung mit Längenausgleich – verdeckt
- inkl. Schubrosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8029.01</b>	 chrom	1/2"AG / 3/8"AG x 10mm



**Design Eckventil „M“**

- runde Form
- mit Hebelgriff
- inkl. Schubrosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8004.01</b>	 chrom	1/2"AG / 3/8"AG
<b>8004.02</b>	 chrom	1/2"AG / 1/2"AG



**Eckventil „Retro“**

- mit Metall-Kreuzgriff
- Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- inkl. Schubrosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8007.01</b>	 chrom	1/2"AG / 3/8"AG x 10mm
<b>8007.G1</b>	 gold	1/2"AG / 3/8"AG x 10mm
<b>8007.B1</b>	 bronze	1/2"AG / 3/8"AG x 10mm



< FILTER

**Eckventil mit Filter**

- einfache Filterreinigung
- Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- inkl. Schubrosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8005.01</b>	 chrom	1/2"AG / 3/8"AG x 10mm



< ABDECKKAPPE

**Eckventil mit Abdeckkappe**

- einfache Filterreinigung
- Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- inkl. Schubrosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8006.01</b>	 chrom	1/2"AG / 3/8"AG x 10mm



**Schrägsitzventil**

- kurze Bauweise
- Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- ohne Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8024.01</b>	 chrom	1/2"AG / 3/8"AG x 10mm



**Rückflussverhinderer  
flachdichtend**

- optimal für Eckventile

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>7901.01</b>	 chrom	DN 10 3/8"IG / 3/8"AG
<b>7901.02</b>	 chrom	DN 10 1/2"IG / 1/2"AG



Überwurfmutter

**Nachrüst-Filter für Eckventile – flachdichtend**

- schützt Armaturen mit keramischen Oberteilen / Kartuschen
- verhindert Durchfluss von Schmutzpartikeln
- einfache Filterreinigung – Edelstahlsieb herausnehmbar und auswaschbar
- bis 90°C

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>neu! 7113.10</b>	 chrom	3/8"IG / 3/8"AG
<b>neu! 7113.15</b>	 chrom	1/2"IG / 1/2"AG



**Eckventil „Spezial 1/2“**

- massiver Metallgriff
- inkl. Schubrosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8010.02</b>	<input type="checkbox"/> chrom	1/2"AG / 1/2"AG



**Eckventil „Spezial 3/4“**

- Oberteil 1/2"
- massiver Metallgriff
- inkl. Schubrosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8060.02</b>	<input type="checkbox"/> chrom	3/4"AG x 3/4"AG



**Klemmverschraubung – 15 mm Kupferrohr**

- kein Kupferrohr-Einschub ins Anschlussgewinde erforderlich
- massive Ausführung


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>7111.01</b>	<input type="checkbox"/> chrom	1/2"IG / 15mm
<b>7111.02</b>	<input type="checkbox"/> chrom	3/4"IG / 15mm



**Eckventil „Dual“**

- separater Anschluss mit Absperrung
- inkl. Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8008.01</b>	<input type="checkbox"/> chrom	1/2"AG / 1/2"AG / 1/2"AG



**Durchgangsventil**

- massiver Metallgriff

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8137.C1</b>	<input type="checkbox"/> chrom	1/2"IG / 1/2"IG
<b>8137.C2</b>	<input type="checkbox"/> chrom	3/4"IG / 3/4"IG



### Geräte Schrägsitzventil

- Dreikanthaubengriff
- Oberteil mit **Rückflusstop**
- Geräteanschluss 3/4"AG
- ohne Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8011.01</b>	 chrom	1/2"AG



### Kombi Eckventil „Doppelspindelventil“

- Dreikanthaubengriff
- Oberteil mit **Rückflusstop**
- Geräteanschluss 3/4"AG
- inkl. Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8012.01</b>	 chrom	1/2"AG x 10mm
<b>8012.02</b>	 chrom	3/8"AG x 10mm



### Aufsatz Geräteanschlussventil

- Dreikanthaubengriff
- Oberteil mit **Rückflusstop**
- Geräteanschluss 3/4"AG
- inkl. Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8013.01</b>	 chrom	3/8"ÜM x 10mm



### Geräte Nebenanschlussventil

- Dreikanthaubengriff
- Oberteil mit **Rückflusstop**
- Geräteanschluss 3/4"AG
- Distanzstück

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8015.01</b>	 chrom	3/4"ÜM / 3/4"AG NA=RECHTS
<b>8015.02</b>	 chrom	3/4"ÜM / 3/4"AG NA=LINKS



### Doppel Geräteanschlussventil

- Dreikanthaubengriff
- Oberteil mit **Rückflusstop**
- Geräteanschluss 3/4"AG

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8014.01</b>	 chrom	1/2"AG / 2x 3/4"AG



### Geräte Nebenanschlussventil für einfache Zapfstelle

- Dreikanthaubengriff
- Oberteil mit **Rückflusstop**
- Geräteanschluss 3/4"AG

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8018.01</b>	 chrom	1/2"AG / 1/2"IG



3/4" AG

### Wasserhahn mit Perlator und Geräteabsperung

- Dreikanthaubengriff (ABS)
- Geräteanschluss 3/4"AG
- ohne Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8136.02</b>	 chrom	1/2"AG



MAX 50

1/2" AG

1/2" IG

3/4" AG

### Untertisch Geräteabsperung

- Dreikanthaubengriff
- für Tischplatten bis 50mm
- Geräteanschluss 1/2"AG
- Gewinderosette und Kontermutter

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8017.01</b>	 chrom	1/2"AG

### Adapter – flachdichtend

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8753.01</b>	 chrom	1/2"IG / 3/4"AG



1/2" AG

1/2" oder 3/4" AG

### Wand Anschlussbogen

- Geräteanschluss 3/4"AG
- inkl. Schubrossette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>neu! 8830.01</b>	 chrom	1/2"AG / 1/2"AG
<b>8830.02</b>	 chrom	1/2"AG / 3/4"AG



**Schrägsitz Auslaufventil  
schwere Ausführung**

- Dreikanthaubengriff
- Schlauchanschluss 3/4"AG
- inkl. Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8025.01	chrom	1/2"AG ABS Griff
8025.02	chrom	1/2"AG METALL Griff



**Rückflussverhinderer – flachdichtend**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
7901.03	chrom	DN 20 3/4"IG / 3/4"AG



**Rohrbelüfter – flachdichtend**

- Bauform C / DIN DVGW zertifiziert

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
7901.RB	chrom	DN 20 3/4"IG / 3/4"AG



**Wand Geräteabsperung 3/4"  
schwere Ausführung**

- großer Metallgriff
- Schlauchanschluss 3/4"AG
- **Rückflussverhinderer** integriert
- inkl. Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8035.20	chrom	3/4"AG / 3/4"AG



**Untertisch Geräteabsperung 3/4"  
schwere Ausführung**

- Dreikanthaubengriff
- für Tischplatten bis 80mm
- Geräteanschluss 3/4"AG
- Gewinderosette und Kontermutter


Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8017.20	chrom	3/4"AG / 3/4"AG



**DESIGN Geräteanschluss-Kugelhahn**

- Hebelgriff aus Messing
- inkl. Schubrosette
- Oberfläche poliert verchromt

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
neu! <b>8001.01</b>	chrom	1/2"AG x 3/4"AG



**SECUREX Messing Geräteanschluß-Kugelhahn Winkel 90°**

- Hebelgriff (Farbe schwarz)
- Rückflussverhinderer integriert
- bis 80°C / 10 bar
- inkl. Schubrosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8054.01</b>	chrom	1/2"AG x 3/4"AG
<b>8054.02</b>	chrom	1/2"AG x 1/2"AG

**detto, jedoch Durchgangsform**

- ohne Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8055.01</b>	chrom	1/2"IG x 3/4"AG *
<b>8055.02</b>	chrom	1/2"IG x 1/2"AG

\* mit Adapter 1/2"IG x 3/4"AG



**SECUREX Messing Mini-Kugelhahn Durchgangsform**

- Hebelgriff (Farbe schwarz)
- bis 90°C / 10 bar

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
* <b>8050.02</b>	chrom	1/4"IG x 1/4"AG
<b>8050.F3</b>	chrom	3/8"IG x 3/8"AG
<b>8050.F4</b>	chrom	1/2"IG x 1/2"AG
<b>8050.F5</b>	chrom	3/4"IG x 3/4"AG

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
* <b>8051.02</b>	chrom	1/4"IG x 1/4"IG
<b>8051.F3</b>	chrom	3/8"IG x 3/8"IG
<b>8051.F4</b>	chrom	1/2"IG x 1/2"IG
<b>8051.F5</b>	chrom	3/4"IG x 3/4"IG

\* KEIN SECUREX FABRIKAT



**SECUREX Ersatzgriffe – inkl. Schraube**

- Mini-Kugelhähne in Edelstahl  
siehe Seite 10.3

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
<b>8049.F1</b>	schwarz	passend für 3/8"-1/2"-3/4"
<b>8049.F2</b>	rot	passend für 3/8"-1/2"-3/4"





RÜCKFLUSS-  
VERHINDERER

**Spezial S-Anschluss „RV“  
mit Rückflussverhinderer**

- Achsabstand A=12,5mm
- inkl. Rosette d=70mm

Artikel Nr.

**8710.R1**

Oberfläche

chrom (Rosette)

Spezifikation

A=12,5mm 1/2"AG / 3/4"AG



**Spezial S-Anschluss „A25“  
mit Achsabstand 25mm**

- inkl. Rosette d=70mm

Artikel Nr.


**8710.02**

Oberfläche

chrom (Rosette)

Spezifikation

A=25mm 1/2"AG / 3/4"AG



**Spezial S-Anschluss „Universal“**

- inkl. Rosette d=60mm

Artikel Nr.

**8711.01**

**8711.02**

**8711.03**

**8711.04**

Oberfläche

chrom

chrom

chrom

chrom

Spezifikation

A=40mm 1/2"AG / 3/4"AG

A=60mm 1/2"AG / 3/4"AG

A=80mm 1/2"AG / 3/4"AG

A=100mm 1/2"AG / 3/4"AG