


Klassische Kreuzgriff Armaturen und Wasserhähne mit Zubehör

SCHLICK | *Sanitär Spezialprodukte*

Inh. Horst Schusser



KLASSIK Waschtisch-Standventil

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung K
- massiver Gussauslauf mit Perlator
- Anschluss 1/2" Gewindestutzen
- Ausladung 90mm, Höhe 90mm

Artikel Nr.

8220.C1

8220.G1

8220.B1

Oberfläche

chrom

gold


bronze

Spezifikation

1/2"AG

1/2"AG

1/2"AG



KLASSIK Waschtisch-Schwenkventil

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung K
- Rundbogen-Rohrschwenkauslauf (Rohr d=25mm)
- optional mit Perlstrahler „Retro“
- Anschluss 1/2" Gewindestutzen
- Auslauf-Ausladung 130mm, Höhe 290mm
- optional großer Rundbogen-Rohrschwenkauslauf (A=190mm)

Artikel Nr.

8226.C1

8226.G1

8226.B1

Oberfläche

chrom

gold

bronze

Spezifikation

1/2"AG

1/2"AG

1/2"AG

KLASSIK Absperrventil

- Niederschraub-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung K
- Anschluss 1/2"AG x 1/2"AG
- inkl. Schubrossette

1/2" AG



1/2" AG

Artikel Nr.

neu! 8227.C1

neu! 8227.G1

neu! 8227.B1

Oberfläche

chrom

gold



bronze

Spezifikation

1/2"AG

1/2"AG

1/2"AG



KLASSIK Spültisch Einlochbatterie

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung K / W
- massiver Gusschwenkauslauf mit Perlstrahler „Retro“
- Anschluss mit FLEX-Schlauch / 10mm Cu-Rohr
- Ausladung 250mm, Höhe 240mm

Artikel Nr.

8245.C1

8245.G1

8245.B1

Oberfläche

chrom

gold

bronze

Spezifikation

FLEX-Schlauch

10mm CU-Rohr

10mm CU-Rohr



KLASSIK Obertisch Armatur

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung K / W
- massiver Gusschwenkauslauf und Perstrahler „Retro“
- inkl. S-Anschlüsse und Rosetten
- Armatur Abstandmaß 160mm +/-25mm (135-185mm)
- Ausladung 230mm, Höhe 210mm

Artikel Nr.

neu! **8246.C1**

neu! **8246.G1**

neu! **8246.B1**

Oberfläche

chrom

gold


bronze

Spezifikation

FLEX-Schlauch

10mm CU-Rohr

10mm CU-Rohr





KLASSIK Obertisch Armatur

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung K / W
- Rohrschwenkauslauf (Rohr d=18mm), L=200mm
- inkl. S-Anschlüsse und Rosetten
- Armatur **Abstandmaß 160mm** +/-25mm (135-185mm)

Artikel Nr.

8230.C1

8230.G1

8230.B1

Oberfläche

chrom

gold


bronze

Spezifikation

1/2"AG

1/2"AG

1/2"AG



KLASSIK Wand-Schwenkventil

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung K
- Rohrschwenkauslauf (Rohr d=18mm), L=200mm und Perlstrahler „Retro“
- Anschluss 1/2"AG

Artikel Nr.

8222.C1

8222.G1

8222.B1

Oberfläche

chrom

gold


bronze


Spezifikation

1/2"AG

1/2"AG

1/2"AG





KLASSIK Waschtisch-Einlochbatterie

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung **K / W**
- massiver Rundbogen-Rohrschwenkauslauf (Rohr d=25mm)
 - optional** mit Perlstrahler „Retro“
- Anschluss mit 10mm CU-Rohr
- Auslauf-Ausladung 130mm, Höhe 250mm
 - optional** großer Rundbogen-Rohrschwenkauslauf (A=190mm)
- **ohne** Ablaufgarnitur

Artikel Nr.

Oberfläche

Spezifikation

8243.C1

chrom

10mm CU-Rohr

8243.G1

gold

10mm CU-Rohr

8243.B1

bronze

10mm CU-Rohr

KLASSIK Ablaufgarnitur mit Zugknopf für Becken mit Überlauf



- justierbar 30-50mm
- 40mm Metallstopfen mit Knopf
- Stopfen ist fixiert und kann nicht herausgenommen werden
- Material Messing

Artikel Nr.

Oberfläche

Spezifikation

8535.C1

chrom

5/4"

8535.G1


gold

5/4"

8535.B1

bronze

5/4"



KLASSIK Waschtisch-Einlochbatterie

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung **K / W**
- massiver Rundbogen-Rohrschwenkauslauf (Rohr d=25mm)
 - optional** mit Perlstrahler „Retro“
- Anschluss mit 10mm CU-Rohr
- Auslauf-Ausladung 130mm, Höhe 250mm
 - optional** großer Rundbogen-Rohrschwenkauslauf (A=190mm)
- **inkl.** Standard Ablaufgarnitur mit Exzenerstopfen und Zugstange

Artikel Nr.

Oberfläche

Spezifikation

8238.C1

chrom

10mm CU-Rohr

8238.G1


gold

10mm CU-Rohr

8238.B1

bronze

10mm CU-Rohr



KLASSIK Waschtisch-Einlochbatterie

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung **K / W**
- massiver Gussauslauf mit Perlator
- Anschluss mit 10mm CU-Rohr
- Ausladung 117mm, Höhe 110mm
- inkl. Standard Ablaufgarnitur mit Exzenerstopfen und Zugstange

Artikel Nr.

8232.C1

8232.G1

8232.B1

Oberfläche

chrom

gold


bronze

Spezifikation

10mm CU-Rohr

10mm CU-Rohr

10mm CU-Rohr



KLASSIK Bidet-Einlochbatterie

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung **K / W**
- massiver Gussauslauf mit Perlator mit Kugelgelenk
- Anschluss mit 10mm CU-Rohr
- Ausladung 90mm, Höhe 100mm
- inkl. Standard Ablaufgarnitur mit Exzenerstopfen und Zugstange

Artikel Nr.

8233.C1

8233.G1

8233.B1

Oberfläche

chrom

gold

bronze

Spezifikation

FLEX-Schlauch

FLEX-Schlauch

FLEX-Schlauch

KLASSIK Eckventil

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung **K / W**
- Anschluss 1/2"AG und Kupferrohrverschraubung 10mm
- inkl. Rosette



Artikel Nr.

8237.C1

8237.C2

8237.G1

8237.G2

8237.B1

8237.B2

Oberfläche

chrom

chrom

gold

gold

bronze

bronze

Spezifikation

1/2"AG **K**

1/2"AG **W**

1/2"AG **K**

1/2"AG **W**

1/2"AG **K**

1/2"AG **W**



**Universal Ablaufgarnitur „No Problem“
für Becken mit Überlauf**

- justierbar 0-60mm
- mit Druckstopfen „push-open“
- Plinthe 63mm
- runde Kontramutter
- Material Messing (MS)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8510.01	chrom	5/4“
8510.G1	gold	5/4“
8510.B1	bronze	5/4“



**Ablaufgarnitur
mit Exzenterstopfen und Querstange
für Becken mit Überlauf**

- justierbar 30-50mm
- inkl. Exzenterstopfen, Querstange mit Mutter
- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8509.C1	chrom	5/4“
8509.G1	gold	5/4“
8509.B1	bronze	5/4“



KLASSIK Röhrensifon 5/4“


- Verschraubung mit Sechskanmuttern
- Inspektionsöffnung
- Rohr d=32mm
- inkl. Rosette

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8584.C1	chrom	5/4“ x d=32mm
8584.G1	gold	5/4“ x d=32mm
8584.B1	bronze	5/4“ x d=32mm

Sifonrohr gerade

- Rohr d=32mm

	Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
mit Bördelrand	8551.02	chrom	L=300mm mit Bördelrand
	8549.01	chrom	L=300mm ohne Bördelrand
	8551.G1	gold	L=250mm mit Bördelrand
	8549.G1	gold	L=250mm ohne Bördelrand
ohne Bördelrand	8551.B1	bronze	L=250mm mit Bördelrand
	8549.B1	bronze	L=250mm ohne Bördelrand




KLASSIK Wannenbatterie Brausegarnitur

bestehend aus:

- Wandmischer mit Umstellung Wanne/Brause
- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung **K / W**
- Metall-Brauseschlauch, L=120cm
- Messing Handbrause *Retro 2*
- inkl. Rosetten und S-Anschlüsse 1/2"x3/4"
- Armatur **Abstandmaß 160mm** +/-25mm (135-185mm)

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8229.C1	chrom	1/2"AG
8229.G1	gold	1/2"AG
8229.B1	bronze	1/2"AG



KLASSIK Brauseschlauch Wandhalterung

- Material Messing

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8250.C1	chrom	
8250.G1	gold	
8250.B1	bronze	

Wand-Kopfbrause „Klassik K20“

- Brauseteller d=200mm
- inkl. Kugelgelenk
- Material **Messing**



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8922.C1	chrom	1/2"AG L=305mm d=200mm
8922.G1	gold	1/2"AG L=305mm d=200mm
8922.B1	bronze	1/2"AG L=305mm d=200mm


Kopfbrause „Klassik K20“ - ohne Brausearm

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8914.C1	chrom	1/2"IG d=200mm
8914.G1	gold	1/2"IG d=200mm
8914.B1	bronze	1/2"IG d=200mm



KLASSIK Brausearmatur

- Keramik-Oberteil
- Metall-Kreuzgriff – deutsche Beschriftung K / W
- inkl. Rosetten und S-Anschlüsse 1/2"x3/4"
- Brauseanschluss 1/2"AG
- Armatur **Abstandmaß 160mm** +/-25mm (135-185mm)



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8235.C1	chrom	1/2"AG
8235.G1	gold	1/2"AG
8235.B1	bronze	1/2"AG



Brausestange „Klassik R60“

- Länge 600mm
- Rohr d=18mm
- inkl. Konusgleiter
- Material **Messing**

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8236.C0	chrom	600mm
8236.G0	gold	600mm
8236.B0	bronze	600mm

1/2" IG Rändel

1/2" IG Konus

KLASSIK R60



Metall Brauseschlauch „Doppel-Agraff“

- gerändelte und konische Mutter

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8822.02	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=120cm
8822.01	chrom	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm
8820.G2	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=120cm
8820.G1	gold	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm
8820.B2	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=120cm
8820.B1	bronze	1/2"IG x 1/2"IG L=150cm




Handbrause Retro „Nr. 2“

- einstrahlig
- Material **Messing**
- d=52mm

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8810.C1	chrom	1/2"AG
8810.G1	gold	1/2"AG
8810.B1	bronze	1/2"AG
mit weißem Porzellangriff		
8810.C2	chrom	1/2"AG
8810.G2	gold	1/2"AG
8810.B2	bronze	1/2"AG

KLASSIK Kreuzgriff samt Kappe

- Metall-Kreuzgriff – für Oberteile mit Zahnung 8x24
- deutsche Beschriftung **K / W**



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8260.C1	chrom	K
8260.C2	chrom	W
8260.G1	gold	K
8260.G2	gold	W
8260.B1	bronze	K
8260.B2	bronze	W



Oberteil für KLASSIK-Armaturen

- mit Zahnung 8x24

Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8265.01	Niederschraub OT	K + W
8265.K1	Keramik OT	K + W

KLASSIK Strahlregler „Retro“

- inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8643.C1	chrom	M22x1 IG
8643.G1	gold	M22x1 IG
8643.B1	bronze	M22x1 IG

Strahlregler

- inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8641.01	chrom	M22x1 IG
8641.02	chrom	M24x1 AG
8641.03	chrom	M28x1 AG
8601.G1	gold	M22x1 IG
8601.G2	gold	M24x1 AG
8601.G3	gold	M28x1 AG
8601.B1	bronze	M22x1 IG
8601.B2	bronze	M24x1 AG
8601.B3	bronze	M28x1 AG

Strahlregler mit Kugelgelenk

- inkl. Dichtung



Artikel Nr.	Oberfläche	Spezifikation
8609.01	chrom	M22x1 IG
8609.02	chrom	M24x1 AG
8609.G2	gold	M24x1 AG
8609.B2	bronze	M24x1 AG